



Dubliranje, vlivanje in lotanje so klasični postopki, ki jih srečamo v skoraj vsakem zobnem laboratoriju. Dubliranje pomeni podvajanje mavčnih modelov s pomočjo silikonskih mas, ki nam omogočajo izlitje duplikata delovnega modela oz. poljubnega objekta. Vlivanje je postopek, ki predstavlja enega izmed načinov izdelave kovinskih ogrodij v zobnem laboratoriju. Poteka tako, da se kovino segreje na temperaturo njenega tališča in se jo nato vlije v livno formo. V formi, ki predstavlja obliko predhodno izdelane voščene modelacije, se kovina porazdeli in obdrži svojo obliko. Lotanje ali spajkanje je spajanje dveh kovin s prisotnostjo tretje kovine z nižjim tališčem od prvih dveh. Posledično se lot ali spajk raztali, medtem ko se ostali dve kovini segrejeta do temperature tališča spajke.



# DUBLIRANJE, VLIVANJE, LOTANJE





# MEŠALCI

## DOSPER EVO

**EKONOMIČNI AVTOMATSKI MEŠALEC VSEH VRST REDKO TEKOČIH A-SILIKONOV, KI SE MEŠAJO V RAZMERJU 1 : 1. ENOTA JE NENEHNO PRIPRAVLJENA ZA UPORABO IN ZELO VARČNA, DONOSNA JE TUDI ZA MANJŠE LABORATORIJE**

- Zmanjšanje senc zaradi posebne osvetlitve delovnega polja
- Skrajšan in varnejši delovni proces
- Izboljšanje kakovosti materiala
- Nizka toplotna obremenitev
- **Moč:** 250 W
- **Dimenzije:** 320 x 225 x 370 mm
- **Teža:** 12 kg



Drevo

Pokličite za ceno!

## MIXYGEL K

**ZELO PRECIZNI DIGITALNI MEŠALEC ŽELATINE ZA DUBLIRANJE MODELOV. Z MODERNIM IN ERGONOMSKIM DIZAJNOM JE V CELOTI NAREJEN IZ KOVINE, KI ZAGOTAVLJA TRDNOST IN TRAJNOST. MIXYGEL K JE OPREMLJEN Z MOČNIM IN TIHIM MOTORJEM TER CIKLOM ZA TERMIČNO DIGITALNO KRMLJENJE, ZA POPOLNO MEŠANJE IN ENAKOMERNO PORAZDELITEV TOPLOTE V ŽELATINI**

- **Kapaciteta:** 6 kg
- **Dimenzije:** 39 x 39 x 53 mm
- **Neto/bruto teža:** 19,5/30 kg



Pokličite za ceno!

MANFREDI

# PREDGREVALNE PEČI

## MAGMA

**PREDGREVALNA PEČ, KI ZAGOTAVLJA ENOTNO TEMPERATURO V CELOTNI KOMORI**

- **Max. temperatura:** 1100 °C
- **Max. dvig temp./h:** 900 °C
- **Št. postopnih programov:** 99
- **Št. hitrih programov:** 1
- **Volumen:** 3,45 l
- **Dimenzije (dimovod):** 430 x 500 x 440 mm
- **Dimenzije (katalizator):** 430 x 610 x 550 mm
- **Teža (dimovod):** 30 kg



Pokličite za ceno!

Renfert

## PREDGREVALNA ŽARILNA PEČ WARMY 7/9

**PREDGREVALNA PEČ Z NAJNOVEJŠIM KONTROLNIM SISTEMOM V DVEH VELIKOSTIH. GRELNA KOMORA (NA VOLJO V DVEH RAZLIČNIH VELIKOSTIH) JE SESTAVLJENA IZ 4 LOČENIH GREJNIH PLOŠČ ZA VEČJO TOPLOTNO VZDRŽLJIVOST**

- Grelna komora z neodvisnimi grelnimi ploščami
- Zunanje ohišje iz nerjavečega jekla
- Pantografično odpiranje vrat
- Vsestransko in intuitivno programiranje
- Večjezična programska oprema



**MANFREDI**

Pokličite za ceno!

## PREDGREVALNA ŽARILNA PEČ L7B/L9B

**B-MODEL JE NA VOLJO V DVEH VELIKOSTIH. MIKROPROCESOR V PEČI PONUJA VELIKO PROŽNOSTI PRI PROGRAMIRANJU OGREVALNEGA CIKLA**

- Nastavitev zapoznelega zagona
- Regulacija hitrosti toplote
- Nastavitev končne temperature
- Napredek programa, prikazan na LCD-zaslonu in na LED-osvetlitvi

### L7B


- **Dimenzije:**  
280 x 540 x 450 mm
- **Dimenzije grelne komore:**  
120 x 190 x 100 mm
- **Max. temperatura:** 1100 °C
- **Št. kivet:** 5 srednjih

Pokličite za ceno!

### L9B

- **Dimenzije:**  
340 x 700 x 520 mm
- **Dimenzije grelne komore:**  
160 x 300 x 150 mm
- **Max. temperatura:** 1100 °C
- **Št. kivet:** 10 velikih

Pokličite za ceno!



**MANFREDI**



# ULIVALNIKI

## SMALLCAST

**VISOKOFREKVENČNI INDUKCIJSKI ULIVALNIK. LAHKO JE PRIKLOPLJEN DIREKTNO NA VODO ALI PA IMA ZUNANJI HLADILNI SISTEM**

- **Širina:** 700 mm
- **Višina:** 505 mm + 55 mm optični čitalnik
- **Globina:** 560 mm + 50 mm za priklop na vodo, zrak
- **Teža:** 65 kg
- **Potrebna povezava:** električna + zrak



Pokličite za ceno!

MANFREDI

## VULCANO

**NOVA GENERACIJA NAMIZNEGA INDUKCIJSKEGA ULIVALNIKA, KI ZAVZAME ZELO MALO PROSTORA V ZOBNEM LABORATORIJU**

- Popolnoma tih in brez vibracij
- Vgrajeno hlajenje
- Lahko nastavljev
- Plug & Play



Pokličite za ceno!

MANFREDI

**ZA ULIVANJE VSEH VRST KOVIN RAZEN TITANA. ENOSTAVNO UPRAVLJANJE IN VISOKA CENTRIFUGALNA MOČ POMAGATA PRI DOSEGANJU POPOLNIH REZULTATOV ULIVANJA**

- Izjemno kompakten, visokofrekvenčni ulivalnik
- Izjemno dobro razmerje med kakovostjo in ceno
- Zelo kratki cikli taljenja zaradi močne zmogljivosti – centrifugalna roka se hitro ustavi
- Enostavno rokovanje
- Visoka centrifugalna moč
- Ulivanje se lahko prilagaja postopoma
- HF-tuljava se spusti avtomatsko

**VISOKOFREKVENČNI  
CENTRIFUGALNI  
ULIVALNIK**



Pokličite za ceno!

D  
DENTALURUM

# LOTANJE IN VARJENJE

## LASERSKI VARILEC KEPLER

### KEPLER NI SAMO LASERSKA NAPRAVA, AMPAK V CELOTI NASTAVLJIVA VARILNA PLATFORMA

- Edinstvena moč, povezljivost, optični agregat in hladilni sistem
- Možnost upravljanja stroja prek različnih naprav (krmilna palica, miška, zaslon na dotik)
- Povezava Ethernet in Wi-Fi s spletom za daljinsko diagnostiko ali izmenjavo podatkov
- DMS – digitalni povečevalni sistem
- ASB – avtomatska pripravljenost
- LAD – lokalna avtomatska diagnostika
- RAD – oddaljena avtomatska diagnostika
- Kovinsko ohišje

Pokličite za ceno!



MANFREDI

## LASERSKI VARILEC GALILEO

### UČINKOVITA LASERSKA NAPRAVA ZA PRECIZNO VARJENJE VSEH VRST KOVIN (TUDI TITANA)

- Integriran hladilni sistem
- Plug & Play
- Takoj pripravljen za uporabo
- Kompaktne dimenzije: primeren za priklop na katerokoli delovno površino v laboratoriju
- Visoka trdnost in zanesljivost, minimalno vzdrževanje

Pokličite za ceno!



MANFREDI

## LASERSKI VARILEC PRISMA

### NOV MOČAN LASERSKI VARILEC

- Digitalni sistem za daljinsko samodiagnostiko
- Digitalni povečevalni 15-palčni zaslon
- Lokalna avtomatska diagnostika
- Opozorila na napake na zaslonu
- Zaznavanje napak in neposredna povezava s tehnično podporo MANFREDI
- 50 prilagojenih programov

Pokličite za ceno!



MANFREDI



## LASERSKI VARILEC DESKTOP COMPACT

**LASERSKA NAPRAVA – MOČNA IN ENOSTAVNA ZA UPORABO. LASER COMPACT JE PRIMEREN ZA VSA PODROČJA V ZOBNI PROTETIKI IN ORTODONTIJI**

- Izjemno kompaktna namizna enota
- Prosojni in uporabniško prijazen zaslon na dotik
- Ergonomični dizajn – velika delovna komora z vgrajenim laserskim vodilom
- Visokokakovostni mikroskop s širokim vidnim poljem
- **Energija pulsa:** 50 J
- **Teža:** 50 kg
- **Dimenzije:** 510 x 430 x 645 mm
- 16-kratna povečava
- **Max. moč:** 60 W
- 39 programov
- **Diameter točke varjenja:** 0,2–2,0 mm



Pokličite za ceno!



## ORTHOWELD

**NAPRAVA ZA VARJENJE NEPRECIZNIH KOVIN PRI ORTODONTIJI. 12-POZICIJSKI REGULATOR MOČI ZAGOTAVLJA REŠITEV KAKRŠNEGAKOLI ORTODONTSKEGA PROBLEMA**

- **Napajanje:** 110–230 – 50/60 (V/Hz)
- **Moč:** 1 kW
- **Dimenzije:** 260 x 210 x 400 mm
- **Teža:** 19,5 kg



Pokličite za ceno!



## ODONTOWELD

**MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA ZA TOČKOVNO VARJENJE IN TRDO SPAJKANJE. DELUJE HITRO IN NATANČNO NA NEŽLAHTNIH KOVINSKIH PROTEZAH**

- **Napajanje:** 230 – 50/60 (V/Hz)
- **Moč:** 1 kW
- **Dimenzije:** 260 x 210 x 400 mm
- **Teža:** 19,5 kg



Pokličite za ceno!





## JUNIOR 3000

OPTIMALNI REZULTATI –  
LAHEK ZA UPORABO



Pokličite za ceno!



## ASSISTENT 3000

ODLIČNI REZULTATI – 6 NASTAVITEV  
VARJENJA, 2 NASTAVITVI SPAJKANJA



Pokličite za ceno!



## MASTER 3000

ODLIČNI IN HITRI REZULTATI,  
PRIMEREN ZA POGOSTO  
UPORABO. NEPREKINJENO  
PRILAGAJANJE MOČI V VSEH  
NAČINIH



Pokličite za ceno!




 **MEDENTIKA**<sup>®</sup>  
A Straumann Group Brand

» Imate tudi vi radi enostavno  
in cenovno ugodne  
protetične rešitve? «

Pridružite se veliki družini Medentika in si poenostavite delo v vašem  
laboratoriju s protetičnim sistemom za vse implantološke sisteme.

položljivo in ekskluzivno pri Dentalia, d. o. o., Ljubljana!

Prilagodljive  
'multi platform' sisteme za različne implantološke sisteme (kot npr. Ankylos, Straumann, Astra ...)  
in ugodne cene (npr. Ti.baza za 44,00 EUR + DDV ...)  
0- ali 15-stopinjski Novalocovi lokatorji



Za več informacij nas kontaktirajte na 01 583 77 30 ali na [info@dentalia.si](mailto:info@dentalia.si)

**straumann**group