



# Nasadni instrumenti

Nepogrešljiv del vsakega zobozdravstvenega stola so nasadni instrumenti. Glede na prevladujoč način dela lahko uporabniki izbirajo med različnimi kolenčniki, ročniki, turbinami in ostalimi instrumenti. Skupni imenovalac vsem pa mora biti visoka kvaliteta, enostavnost uporabe in vzdrževanja, ter njihova zanesljivost. Dolga življenjska doba, stroškovna učinkovitost in tehnologija visoke kakovosti pa zagotavljajo, da je delo uporabnikov brezskrbno in čimbolj optimalno.



# Anthos

## nasadni instrumenti

### GOLDSPEED EVO S1-L (LUX)

- moder kolenčnik 1:1
- možnost sterilizacije
- s svetlobnim prevodnikom
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- 1x sprej



### GOLDSPEED EVO M5-L (LUX)

- rdeči kolenčnik 1:5
- možnost sterilizacije
- s svetlobnim prevodnikom
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- 4x sprej
- uporaba turbinskih svedrov



### GOLDSPEED EVO R20-L (LUX)

- kolenčnik še posebej namenjen za kirurgijo in implantologijo
- možnost sterilizacije
- redukcija hitrosti 20:1
- s svetlobnim prevodnikom in generatorjem LED svetlobe
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- notranje hlajenje Kirschner/ Meyer
- 1x zunanji sprej



### GOLDSPEED EVO E4

- kolenčnik še posebej namenjen za endodontijo
- možnost sterilizacije
- redukcija hitrosti 4:1
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- omogoča recipročno delovanje z recipročnim mikromotorjem ter uporabo apex lokatorja (če je integriran v zob. stol)



### GOLDSPEED EVO D1 -L (LUX)

- ročnik 1:1
- možnost sterilizacije
- s svetlobnim prevodnikom
- 1x sprej




### GOLDSPEED EVO D1

- ročnik 1:1
- možnost sterilizacije
- brez svetlobnega prevodnika
- 1x sprej



## KIT SILENT POWER EVO 4 L - K

- turbina iz nerjavečega jekla
- Multiflex KAVO hitri priklop – tip Midwest
- s svetlobnim prevodnikom
- keramični kroglični ležaji
- izvod vode skozi 4 dize (4+4 šobe)
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- maksimalna hitrost 350.000 vrtljajev na minuto
- povprečna glasnost 57dB (A)
- možnost sterilizacije



## KIT SILENT EVO MINIATURE - K

- turbina z miniaturno glavo
- ročaj iz nerjavečega jekla
- Multiflex KAVO hitri priklop – tip Multiflex
- LED osvetlitev
- keramični kroglični ležaji
- zamenjava svedrov z gumbom na pritisk
- maksimalna hitrost 400.000 vrtljajev na minuto
- povprečna glasnost 57dB (A)
- možnost sterilizacije



# KAVO

## nasadni instrumenti

### EXPERT TORQUE E680L

- moč klešč 30N
- svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 LUX)
- 4x sprej
- se lahko sterilizira (do 135°C)
- keramični ležaji
- cca. 29W moči
- zamenljiv mikrofilter za vodo



### EXPERTMATIC E10C

- moder ročnik 1:1
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto
- hladilna cev po notranjosti
- 1x sprej
- brez osvetlitve



### EXPERTMATIC LUX E15L

- zelen ročnik 5,4:1
- notranje hlajenje
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- na voljo tudi v C izvedbi brez svetlobnih vlaken



### EXPERTMATIC LUX E20L

- moder kolenčnik 1:1
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- na voljo tudi v C izvedbi brez svetlobnih vlaken



### EXPERTMATIC LUX E25L

- rdeč kolenčnik 1:5
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- manjša glava omogoča učinkovitejše in pacientu prijetnejše zdravljenje
- 3x sprej
- na voljo tudi v C izvedbi brez svetlobnih vlaken





## MASTER TORQUE LUX M9000L

**Nedrseče gladko ohišje v 3 barvah - srebrna, antracit in rjava.**

- turbina
- vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi
- zapora povratnega zraka
- mala dimenzija glave (višina 13,1 mm)
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- znižan nivo zvoka (57 dB)
- keramični ležaji
- 4x sprej
- se lahko sterilizira (do 135°C)
- cca. 31 W moči



## MASTERMATIC LUX M10L

- moder ročnik 1:1
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- ohišje iz posebnega nerjavečega jekla, 65% trši kot predhodni model in dvakrat odpornejši na obrabo
- se lahko sterilizira (do 135°C)



## MASTERMATIC LUX M20L

- moder kolenčnik 1:1
- možnost uporabe 14 različnih glav
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- se lahko sterilizira (do 135°C)



## MASTERMATIC LUX M25L

- rdeč kolenčnik 1:5
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- keramični ležaji
- notranje hlajenje
- tišje delovanje (55 dB A)
- 3x sprej
- se lahko sterilizira (do 135°C)



## MASTERMATIC LUX M07L

- zelen kolenčnik 2,4:1
- možnost uporabe 14 različnih glav
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- se lahko sterilizira (do 135°C)



## INTRA LUX L68

- modra standardna glava 1:1
- 65% trše ohišje (2x odpornejše kot titan)
- namestitev na modre ali zelene kolenčnike
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



## INTRA LUX L67

- zelena redukcijska glava 2:1
- 65% trše ohišje (2 x odpornejše kot titan)
- namestitev na modre ali zelene kolenčnike
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



# NSK nasadni instrumenti

Izjemno majhne dimenzije (npr. velikost glave  $\varnothing$  8,9 x V 13,4 mm). Masivno ohišje iz titana s prevleko DURAGRIP®, ki je odporna na praske. Optična vlakna cellular glass. 3 leta garancije. Vgrajen mikrofilter in "clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

## nano95LS

- rdeči kolenčnik 1:5 z NANO glavo
- 4x sprej
- krajši model od Z95L
- keramični kroglični ležaji



## Z95L

- rdeči kolenčnik 1:5
- 4x sprej
- osvetlitev LED
- za turbinske svedre
- max. 200.000 obr/min
- keramični kroglični ležaji



### nano15LS

- zeleni kolenčnik  
4:1 redukcija
- 1x sprej
- krajša različica Z15L
- osvetlitev LED



### Z15L

- zeleni kolenčnik  
4:1 redukcija
- 1x sprej
- osvetlitev LED
- max. 10.000 obr/min



### nano25LS

- modri kolenčnik  
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- krajša različica Z25L



### Z25L

- modri kolenčnik  
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- osvetlitev LED



### nano65LS

- ročnik s prenosom 1:1
- LED osvetlitev
- max. 40.000 obr/min



Masivno ohišje iz titana s prevleko DURACOAT®, ki je odporna na praske. Optična vlakna cellular glass. 2 leti garancije. "Clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

### X95L

- rdeči kolenčnik  
s prenosom 1:5
- 4x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 200.000 obr/min
- LED osvetlitev



### X25L

- modri kolenčnik  
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- LED osvetlitev



### X15L

- zeleni kolenčnik s prenosom 4:1, redukcija
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 10.000 obr/min
- LED osvetlitev



### X65L

- ročnik s prenosom 1:1
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 40.000 obr/min
- LED osvetlitev



Ohišje iz nerjavečega jekla. Optična vlakna (Cellular glass). 18-mesečna garancija. Sistem "Clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

### M95L

- optični kolenčnik rdeči
- 1:5 povečanje
- 4x sprej
- keramični kroglični ležaji



### M25L

- optični kolenčnik modri
- 1:1 neposredni pogon
- 1x sprej



### M15L

- optični kolenčnik zeleni
- 4:1 zmanjšanje
- 1x sprej



### M65

- neoptični kolenčnik modri
- 1:1 neposredni pogon
- 1x sprej



## THALYA

**Podmazovanje in čiščenje 4 instrumentov v manj kot minuti.**

- 4 instrumenti se obravnavajo hkrati, celoten cikel traja približno 55 sekund
- nadzorna plošča Thalya omogoča takojšnjo in intuitivno interakcijo s strojem
- uporabniki lahko prilagodijo trajanje različnih faz cikla
- je kompatibilna z različnimi proizvajalci maziv (od 200 do 500 ml)
- adapterji niso vključeni in so na voljo po izbiri



**Making Your Life Better.**



## THALYA PLUS

**Popolno vzdrževanje.**

- zasnovana za avtomatizacijo vzdrževanja rotacijskih instrumentov
- cikel vse v enem vključuje čiščenje, dezinfekcijo, podmazovanje in sušenje.
- 4 instrumenti se obravnavajo hkrati in celoten cikel traja približno 12 minut.
- z uporabo posebnega adapterja se lahko nasadni instrumenti vrtijo med obdelavo, tako da detergent, razkužilo in mazivo dosežejo vsak kotic instrumenta
- zahvaljujoč posebni podpori je mogoče obdelati tudi vreteno
- zahvaljujoč priključku USB na zadnji strani stroja lahko uporabniki prenesejo poročila o strojnem ciklu.
- možnost dezinfekcije in podmazovanja tudi ultrazvočnega ročnika za čiščenje zobnega kamna.

