

MASTERMATIC LUX M07L

- zelen kolenčnik 2,4:1
- možnost uporabe 14 različnih glav
- jakost svetlobe do 25.000LUX
- notranje hlajenje
- se lahko sterilizira (do 135°C)



INTRA LUX L68

- modra standardna glava 1:1
- 65% trše ohišje (2x odpornejše kot titan)
- namestitev na modre ali zelene kolenčnike
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA LUX L67

- zelena redukcijska glava 2:1
- 65% trše ohišje (2 x odpornejše kot titan)
- namestitev na modre ali zelene kolenčnike
- maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



NSK nasadni instrumenti

Izjemno majhne dimenzije (npr. velikost glave \varnothing 8,9 x V 13,4 mm). Masivno ohišje iz titana s prevleko DURAGRIP®, ki je odporna na praske. Optična vlakna cellular glass. 3 leta garancije. Vgrajen mikrofilter in "clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

nano95LS

- rdeči kolenčnik 1:5 z NANO glavo
- 4x sprej
- krajši model od Z95L
- keramični kroglični ležaji



Z95L

- rdeči kolenčnik 1:5
- 4x sprej
- osvetlitev LED
- za turbinske svedre
- max. 200.000 obr/min
- keramični kroglični ležaji



nano15LS

- zeleni kolenčnik
4:1 redukcija
- 1x sprej
- krajša različica Z15L
- osvetlitev LED



Z15L

- zeleni kolenčnik
4:1 redukcija
- 1x sprej
- osvetlitev LED
- max. 10.000 obr/min



nano25LS

- modri kolenčnik
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- krajša različica Z25L



Z25L

- modri kolenčnik
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- osvetlitev LED



nano65LS

- ročnik s prenosom 1:1
- LED osvetlitev
- max. 40.000 obr/min



Masivno ohišje iz titana s prevleko DURACOAT®, ki je odporna na praske. Optična vlakna cellular glass. 2 leti garancije. "Clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

X95L

- rdeči kolenčnik
s prenosom 1:5
- 4x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 200.000 obr/min
- LED osvetlitev



X25L

- modri kolenčnik
s prenosom 1:1
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- LED osvetlitev



Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.
Cene so informativne in se lahko spremenijo. Slika je simbolična.

X15L

- zeleni kolenčnik s prenosom 4:1, redukcija
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 10.000 obr/min
- LED osvetlitev



X65L

- ročnik s prenosom 1:1
- 1x sprej
- keramični kroglični ležaji
- max. 40.000 obr/min
- LED osvetlitev



Ohišje iz nerjavečega jekla. Optična vlakna (Cellular glass). 18-mesečna garancija. Sistem "Clean head" sistem, ki preprečuje vdor (povratni tok) tekočine v nasadni instrument in s tem preprečuje kontaminacijo.

M95L

- optični kolenčnik rdeči
- 1:5 povečanje
- 4x sprej
- keramični kroglični ležaji



M25L

- optični kolenčnik modri
- 1:1 neposredni pogon
- 1x sprej



M15L

- optični kolenčnik zeleni
- 4:1 zmanjšanje
- 1x sprej



M65

- neoptični kolenčnik modri
- 1:1 neposredni pogon
- 1x sprej

