



REZKALNE MAŠINE

PARALELOMETER BLOCKOUT AP100

PONUJA MODULARNO KONSTRUKCIJO, KI
JO JE MOGOČE POPOLNOMA NADGRADITI V
POPOLNO BLOKIRNO NAPRAVO IN REZKALNI
STROJ. MODEL JE MOGOČE PRITRDI
NA NAMIZJE PREK ELEKTROMAGNETNE
OSNOVNE PLOŠČE



Pokličite za ceno!

AMANNGIRRBACH

NAPRAVA ZA REZKANJE AF350

PRECIZNA NAPRAVA ZA REZKANJE,
NAČRTOVANJE IN BLOKIRANJE

- Hitra in enostavna pritrditev dvojne preklopne roke
- Samodejno umikanje zgibne roke prek spominske funkcije
- Osvetlitev brez senc z LED-dvojno svetilko
- Nadgraditev naprave v paralelometer in z blokiranjem podvisnih mest
- **Dimenzije:**
340 x 250 x 450 mm
- **Teža:** 15 kg
- **Hitrost motorja:**
1.000-40.000 min-1
- **Navor:** 7,5 N/cm



Pokličite za ceno!

AMANNGIRRBACH

ČISTILCI

SYMPRO

ČISTILNA NAPRAVA ZA ČIŠČENJE PROTEZ,
ORTODONTSKIH APARATOV IN DRUGIH
DENTALNIH RESTAVRACIJ

- **Dimenzije:** 150 x 240 x 280 mm
- **Teža:** 3 kg



Pokličite za ceno!

PARNI ČISTILEC WASERMAN STEAMER X3

- **Dimenzije:** 455 x 265 x 275 mm
- **Teža:** 12,5 kg
- **Material:** aluminij
- **Velikost kotla:** 3,7 l
- **Parni tlak (delovni tlak):** 4,0 bare
- **Temperatura pare:** 140 °C
- **Omejitev temperature:** da
- **Čas segrevanja:**
cca. 25 min



Pokličite za ceno!

AMANNGIRRBACH

PARNI ČISTILEC WASI-STEAM CLASSIC

- Odlična rešitev za majhne prostore in velike potrebe
- **Dimenzije:** 235 x 340 x 340 mm
- **Teža:** 11 kg
- **Delovni tlak:** max. 4,2 bara
- **Temperatura pare:** cca. 151 °C
- **Velikost kotla:** 3,3 l



Pokličite za ceno!

AMANNGIRRBACH

NEPHELES

PARNI ČISTILCI NEPHELES Z ZMOGLJIVIM KOTLOM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Visoka toplotna izolacija in potopna odpornost zagotavljata visoke zmogljivosti z zmanjšano porabo energije. Priložen pokrov ventila preprečuje odpiranje kotla pod pritiskom in ščiti opremo pred nevarnostjo previsokega tlaka. Delovno temperaturo doseže samo v 10 min.

- **Velikost kotla:** 4,5 l
- **Delovni tlak:** 4 bare
- **Dimenzije:** 320 x 380 x 380 mm
- **Teža:** 15 kg



Pokličite za ceno!

MANFREDI

HYDRONEPHELES

Parni čistilci Hydronepheles z zmogljivim kotlom iz nerjavečega jekla. Visoka toplotna izolacija in potopna odpornost zagotavljata visoke zmogljivosti z zmanjšano porabo energije. Delovno temperaturo doseže samo v 10 min.

- **Velikost kotla:** 4,5 l
- **Delovni tlak:** 4 bare
- **Dimenzije:** 320 x 380 x 380 mm
- **Teža:** 17 kg



Pokličite za ceno!

MANFREDI



ELMASTEAM 4.5 BASIC

OČISTI CELO NAJBOLJ OBČUTLJIVE DELE NA UČINKOVIT IN VAREN NAČIN

- Delovni tlak: 4,5 bara
- Volumen kotla: 4 l
- Max. prostornina polnjenja: 3,3 l
- Temp. kotla: 155 °C
- Temp. šobe: 135 °C
- Dimenzije: 250 x 320 x 420 mm
- Teža: 6,75 kg



Pokličite za ceno!

EASYCLEAN

UČINKOVITO ČIŠČENJE ZARADI ENAKOMERNE RAZPOREDITVE TOPLOTE OB POMOČI POSEBNO RAZPOREJENIH GRELCEV

- Prilagodljiv način gretja v korakih po 5 °C (od 30 do 80 °C)
- Dolga življenjska doba zaradi tanka iz visokoodpornega jekla
- Omogoča preprečevanje kapljanja zaradi trpežnega nerjavečega ohišja iz jekla



Pokličite za ceno!

EUROSONIC MICRO

TANK IZ NERJAVEČEGA JEKLA IN Z ELEKTRO-MEHANSKIM DELOVANJEM

- Prednastavljen 10-minutni delovni program
- Opremljen s piezokeramičnim prevodnikom zagotavlja natančno čiščenje, še posebej pri majhnih instrumentih (svedri ipd.)
- Pladenj iz nerjavečega jekla s prostornino 0,5 l
- Plastičen pokrov je vključen



Pokličite za ceno!

Euronda

EUROSONIC ENERGY

OPREMLJEN Z NAČINOM EURONDA SWEEP DELUJE NA RAZLIČNIH FREKVENCAH IN ZAGOTAVLJA ENAKOMERNO RAZPOREDITEV ULTRAZVOČNIH VALOV PO CELOTNEM TANKU

- Tank iz nerjavečega jekla in z elektro-mehanskim delovanjem
- Tank je opremljen z dvema piezokeramičnima prevodnikoma
- Ima dve držali, ki olajšata praznjenje tanka
- Nadzorna plošča za enostavno uporabo omogoča nastavitve konstantnega gretja na 60 °C in možnost nastavitve časa delovanja od 0 do 30 minut



Pokličite za ceno!

Euronda