




Brezoljni in tihi kompresorji (55–62 dB) z enostavnim vzdrževanjem so idealni tam, kjer je potreben popolnoma čist in neoporečen zrak. Podjetje Cattani, ki ponuja širok nabor kompresorjev in sesalnih motorjev, nenehno vlaga v raziskovanje, kar jim omogoča uporabo najnovejše tehnologije pri vseh izdelkih in rešitvah. Manj vzdrževanja in nižji stroški energije pa pomenijo vedno večjo učinkovitost pri analizi stroškov in koristi. Zmanjšujejo tudi vpliv na okolje, saj prihranijo 50 % surovin, posledično lahko uporabniki prihranijo med 30 in 50 % pri porabi električne energije.



# KOMPRESORJI IN SESALCI





## KOMPRESOR AC200

### 30-LITRSKI TANK, 2 CILINDRA

- **Proizvodnja zraka pri 5 barih:** 160 l/min z integriranim sušilcem zraka
- **Hrup:** 70 dB



Pokličite za ceno!

## KOMPRESOR AC310

### 45-LITRSKI TANK, 3 CILINDRI

- **Proizvodnja zraka pri 8 barih:** 205 l/min z integriranim sušilcem zraka
- **Hrup:** 73,6 dB



Pokličite za ceno!

## SILENT TC

### SESALEC ZA ENO DELOVNO ENOTO. ZMOGLJIVO ODESAVANJE BREZ VREČK Z AVTOMATSKIM ČIŠČENJEM FILTRA IN TRPEŽNIM KOLEKTORSKIM MOTORJEM

- **Moč sesalne turbine:** 850 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 15 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA):** 54,3 dB(A)
- **Teža:** 22 kg
- **Dimenzije:** 275 x 535 x 540 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 45 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 50 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 7 l



Pokličite za ceno!

## SILENT TC2

### ZMOGLJIVO ODESAVANJE BREZ VREČK Z DVEMA NEODVISNO KRMILJENIMA SESALNIMA IZHODOMA

- **Moč sesalne turbine:** 850 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 15 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 2
- **Glasnost (LpA):** 55 dB(A)
- **Teža:** 22,8 kg
- **Dimenzije:** 285 x 535 x 540 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 45 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 50 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 7 l



Pokličite za ceno!

**Renfert**

## SILENT V4

### ZMOGLJIV SESALEC ZA ŠTIRI NEODVISNE DELOVNE ENOTE S PNEVMATIČNIM ČIŠČENJEM FILTRA IN TRPEŽNIM EC-MOTORJEM

- **Moč sesalne turbine:** 1400 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** EC
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 2 x 10 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 4
- **Glasnost (LpA) (pri maksimalnem pretoku):** 62,5 dB(A)
- **Teža:** 45 kg
- **Dimenzije:** 350 x 750 x 590 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 38 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 45 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 12 l



Pokličite za ceno!

**Renfert**

## SILENT COMPACT

### SESALEC ZA ENO DELOVNO ENOTO. KOMPAKTEN SESALEC BREZ VREČK, Z AVTOMATSKIM ČIŠČENJEM FILTRA IN TRPEŽNIM KOLEKTORSKIM MOTORJEM

- **Moč sesalne turbine:** 490 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 8 A
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA) (pri maksimalnem pretoku):** 56,9 dB(A)
- **Teža:** 13,2 kg
- **Dimenzije:** 245 x 440 x 500 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 35 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 40 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 2,6 l



Pokličite za ceno!

**Renfert**



## SILENT COMPACT CAM

### SESALNA ENOTA ZA REZKALNE SISTEME – KOMPAKTEN SESALEC BREZ VREČK

- **Moč sesalne turbine:** 490 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **CAM-povezava:** vtičnica RJ 45
- **Varovalka:** 8 A
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Teža:** 13,2 kg
- **Dimenzije:** 245 x 440 x 500 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 35 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 40 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 2,6 l

Pokličite za ceno!



Renfert

## SILENT POWERCAM EC

### KOMPAKTEN SESALEC BREZ VREČK Z AVTOMATSKIM ČIŠČENJEM FILTRA IN EC- MOTORJEM ZA MOČNEJŠE REZKALNE ENOTE

- **Moč sesalne turbine:** 1610 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** EC
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **CAM-povezava:** vtičnica RJ 45
- **Varovalka:** 2 x 15 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA) (pri maksimalnem pretoku):** 54,3 dB(A)
- **Teža:** 18 kg
- **Dimenzije:** 270 x 535 x 540 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 42 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 7 l

Pokličite za ceno!



Renfert

## VORTEX COMPACT 3L

### MOKRO IN SUHO SESANJE Z VISOKO MOČJO IN VZDRŽLJIVIM KOLEKTORSKIM MOTORJEM ZA GENERACIJO VISOKOPRAŠNIH APARATOV

- **Moč sesalne turbine:** 1200 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** filter vrečke
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA):** 66,3 dB(A)
- **Teža:** 10 kg
- **Dimenzije:** 385 x 600 x 480 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 30 l

Pokličite za ceno!



Renfert